

porte tagliafuoco standard

- art. **ES60** **Porte "Elite" REI 60**
- art. **EC120** **Porte "Elite" REI 120**
- art. **EM** **Porte "Elite" Metalliche**

La porta tagliafuoco serie "Elite", presenta caratteristiche uniche che la distinguono dalle tradizionali porte antincendio. La particolare costruzione consente una perfetta complanarità tra anta mobile e telaio, inoltre la planarità dell'anta è completa in quanto non presenta "gobbe" in corrispondenza delle cerniere.

L'ala di battuta ha uno spessore di mm 19, ad imitazione delle porte in legno ma soprattutto al fine di limitare al minimo i rischi infortunistici in caso d'urto contro le persone. La finitura esterna, oltre alla tradizionale verniciatura a polveri in tinte RAL a richiesta, può essere in acciaio inox o rivestita in laminato plastico. Con opportuni accorgimenti presenta livelli di abbattimento acustico certificati fino a 41 dB. Sono prodotte di serie con rinforzi interni per l'applicazione dell'antipanico, del chiudiporta aereo, dell'elettromagnete.

Anta mobile e telaio sono realizzati con partenza da lamiera zincata.

A richiesta è possibile l'applicazione di maniglie con rosetta oppure maniglie di colorazione diverse o in acciaio inox.

REI 60-120-METALLICHE PORTE STANDARD A UN'ANTA H=2050 (specificare l'apertura DX o SX)

REI 60	REI 120	METAL	foro muro finito (LM x HM)	telaio/dim.ordine (LT x HT)	luce nominale (LN x HN)	luce passaggio (LP x HP)
ES80205	EC80205	EM80205	800 x 2050	790 x 2045	726 x 2013	698 x 2013
ES90205	EC90205	EM90205	900 x 2050	890 x 2045	826 x 2013	798 x 2013
ES100205	EC100205	EM100205	1000 x 2050	990 x 2045	926 x 2013	898 x 2013
ES125205	EC125205	EM125205	1250 x 2050	1240 x 2045	1176 x 2013	1148 x 2013
ES135205	EC135205	EM135205	1350 x 2050	1340 x 2045	1276 x 2013	1248 x 2013

REI 60-120-METALLICHE PORTE STANDARD A UN'ANTA H=2150 (specificare l'apertura DX o SX)

REI 60	REI 120	METAL	foro muro finito (LM x HM)	telaio/dim.ordine (LT x HT)	luce nominale (LN x HN)	luce passaggio (LP x HP)
ES80215	EC80215	EM80215	800 x 2150	790 x 2145	726 x 2113	698 x 2113
ES90215	EC90215	EM90215	900 x 2150	890 x 2145	826 x 2113	798 x 2113
ES100215	EC100215	EM100215	1000 x 2150	990 x 2145	926 x 2113	898 x 2113
ES125215	EC125215	EM125215	1250 x 2150	1240 x 2145	1176 x 2113	1148 x 2113
ES135215	EC135215	EM135215	1350 x 2150	1340 x 2145	1276 x 2113	1248 x 2113



Porta "Elite" REI 120 rivestita in laminato plastico (effetto legno)

i PER ORDINI indicare Articolo e specificare il senso di apertura

Porte "Elite" REI 60 a due battenti



PORTE STANDARD A DUE ANTE H=2050 REI 60-120 (specificare l'apertura DX o SX)

REI 60	REI 120	foro muro finito (LM x HM)	telaio/dim.ordine (LT x HT)	luce nominale (LN x HN)	luce passaggio (LP x HP)
ES2125205	EC2125205	1250 x 2050 (800 + 450)	1240 x 2045	1176 x 2013	1120 x 2013
ES2135205	EC2135205	1350 x 2050 (900 + 450)	1340 x 2045	1276 x 2013	1220 x 2013
ES2145205	EC2145205	1450 x 2050 (1000 + 450)	1440 x 2045	1376 x 2013	1320 x 2013
ES2160205	EC2160205	1600 x 2050 (800 + 800)	1590 x 2045	1526 x 2013	1470 x 2013
ES2180205	EC2180205	1800 x 2050 (1000 + 800)	1790 x 2045	1726 x 2013	1670 x 2013
ES2200205	EC2200205	2000 x 2050 (1000 + 1000)	1990 x 2045	1926 x 2013	1870 x 2013

PORTE STANDARD A DUE ANTE H=2150 REI 60-120 (specificare l'apertura DX o SX)

REI 60	REI 120	foro muro finito (LM x HM)	telaio/dim.ordine (LT x HT)	luce nominale (LN x HN)	luce passaggio (LP x HP)
ES2125215	EC2125215	1250 x 2150 (800 + 450)	1240 x 2145	1176 x 2113	1120 x 2113
ES2135215	EC2135215	1350 x 2150 (900 + 450)	1340 x 2145	1276 x 2113	1220 x 2113
ES2145215	EC2145215	1450 x 2150 (1000 + 450)	1440 x 2145	1376 x 2113	1320 x 2113
ES2160215	EC2160215	1600 x 2150 (800 + 800)	1590 x 2145	1526 x 2113	1470 x 2113
ES2180215	EC2180215	1800 x 2150 (1000 + 800)	1790 x 2145	1726 x 2113	1670 x 2113
ES2200215	EC2200215	2000 x 2150 (1000 + 1000)	1990 x 2145	1926 x 2113	1870 x 2113

Accessori per porte "Elite"

- MACM01** CISA barra rossa - 1° anta MACM
- MA01-2A** 2° anta M
- MACM04** CISA push bar rosso - 1° anta MACM
- MA04-2A** 2° anta M
- ELTO400** Kit elettromagnete 24V DC a parete Kg. 60 con pulsante di sblocco, contropiastra snodata.
- ELTO430** Rilevatore locale autogestito 220V AC, uscita 24V DC, 500 mA (max 6 elettromagneti Kg. 70), alimentazione fino a 20 sensori esterni. Led segnalazione stato, pulsante reset, allarme.
- GHD190** chiudiporta aereo ECO TS11 nero per anta fino mq. 3

Porte di grandi dimensioni REI 120




Porta di grandi dimensioni a due ante

Porte scorrevoli REI 120



Porta scorrevole REI 120 ad un'anta



Porta scorrevole REI 120 a due ante

Porte "StahlGlass" REI 60 - RE 120 e "Alusthal" REI 120



Porta vetrata REI 60 "StahlGlass" in acciaio inox satinato



Porta vetrata REI 120 "Alusthal"

“NOVOGLASS E” porte vetrate REI 60 o REI 120



Porta vetrata
REI 60 o REI 120
"NOVOGLASS E"
a due battenti

art. BPV

Porte per interni una anta reversibile

Porta costruita con telaio in alluminio anodizzato bianco adatto per fissaggio mediante tasselli o zincatura. La sua particolare concezione consente una completa reversibilità del senso di apertura in sede di posa.

L'unica porta con battente a taglio. Resistente come l'acciaio, confortevole come il legno. Il massimo della leggerezza e della durata in un unico prodotto.

Reversibilità e grande facilità di montaggio.
Resistente ai disinfettanti.

3 elementi completamente diversi fra loro ma combinati sapientemente insieme:

- **alluminio**, leggerezza, plasmabilità e resistenza agli agenti ossidanti;
- **acciaio**, resistenza meccanica, durata e praticità d'impiego nel tempo;
- **PVC**, elevatissimo potere isolante e comfort, atossicità e resistenza ai solventi.



Articolo	BPV una anta reversibile dimensioni standard (esterno telaio E.T.)	Foro muro finito F.M.	Luce passaggio L.P.
BPV78	78 x 214	79 x 214.5	73 x 211.5
BPV88	88 x 214	89 x 214.5	83 x 211.5
BPV98	98 x 214	99 x 214.5	93 x 211.5

Disponibili porte in legno

