elmetti protettivi

art. **EL1** Invincible

Elmetto da cantiere in polietiline HD trattato anti UV con bardatura in polietilene BD e frontalino **Nomaz**. Isolamento elettrico 440V testato a -20°C +50°C. Peso: 324 g.

EL1W	colore bianco	**EL1O**	colore arancione
EL1G	colore verde	**EL1BL**	colore blu
EL1Y	colore giallo	**EL1R**	colore rosso

art. **EL2** European

Elmetto da cantiere con aerazione regolabile laterale in polietiline HD trattato anti UV con bardatura in polietilene BD e frontalino **Nomaz**. Peso: 375 g

EL2W	colore bianco	**EL2O**	colore arancione
EL2G	colore verde	**EL2BL**	colore blu
EL2Y	colore giallo	**EL2R**	colore rosso

Frontalino

ELF097 Frontalino in spugna e nylon spessore 0,9 mm per elmetti **EL1** e **EL2**

ELF099 Esiste nella variante **Nomaz** spessore 0,9 mm. **EL1** e **EL2**

Sottogola

ELS100 Sottogola elastico senza mentoniera con apertura rapida, adattabile a tutti gli elmetti **EL1** e **EL2.**

ELS180 Sottogola elastico con mentoniera con apertura rapida, adattabile a tutti gli elmetti **EL1** e **EL2.**

V-Gard

Il più popolare ed economico elmetto MSA costruito in polietilene ad alta densità. Può alloggiare la linea completa di accessori ed è disponibile in vari colori, incluso l'arancione fluorescente ad alta visibilità, ideale per coloro che lavorano su strada.
E' certificato in conformità alla EN 397 e soddisfa requisiti opzionali di resistenza alle basse temperature e isolamento elettrico. Disponibile anche nella taglia small.
Scegliere l'elmetto con la bardatura in base alle Vostre particolari esigenze.

EL5W	V-Gard, bianco	**EL6W**	V-Gard, bianco
EL5Y	V-Gard, giallo	**EL6Y**	V-Gard, giallo
EL5BL	V-Gard, blu	**EL6BL**	V-Gard, blu
EL5G	V-Gard, verde	**EL6G**	V-Gard, verde
EL5O	V-Gard, arancione	**EL6O**	V-Gard, arancione
EL5OF	V-Gard, arancione fluorescente	**EL6OF**	V-Gard, arancione fluorescente
EL5R	V-Gard, rosso	**EL6R**	V-Gard, rosso

Codice **EL5** con Staz-On
Codice **EL6** con Fas-trac

Super V-Gard II

Elmetto di elevata qualità costruito in ABS, con eccezionali caratteristiche di resistenza all'impatto e alle sostanze chimiche. E' predisposto per l'applicazione della linea completa di accessori MSA ed è certificato in conformità alla EN 397 ed ai requisiti opzionali relativi all'isolamento elettrico, alla deformazione laterale e resistenza alle basse temperature.
Scegliere l'elmetto con la bardatura in base alle Vs. particolari esigenze.

EL7W	Super V-Gard II, bianco	**EL8W**	Super V-Gard II, bianco
EL7Y	Super V-Gard II, giallo	**EL8Y**	Super V-Gard II, giallo
EL7OS	Super V-Gard II shell, arancione	**EL8OS**	Super V-Gard II shell, arancione
EL7O	Super V-Gard II, arancione	**EL8O**	Super V-Gard II, arancione
EL7R	Super V-Gard II, rosso	**EL8R**	Super V-Gard II, rosso

Codice **EL7** con Staz-On
Codice **EL8** con Fas-trac

Bardature

Fas-Trac a regolazione rapida mediante manopola girevole per un elevato comfort. Staz-On con regolazione mediante cursore per un'elevata stabilità.

ELSTAZ Staz-On con fascia anti sudore in pelle
ELFAS Fas-Trac con fascia anti sudore in pelle

Visiera a scomparsa

Una completa protezione integrata capo-occhi. La visiera può essere riposta all'interno dell'elmetto, in posizione protetta, quando non è richiesta la protezione degli occhi. Estremamente confortevole, nessun punto di pressione sulle orecchie dell'utilizzatore, compatibile con l'indossamento di cuffie antirumore montate sull'elmetto. E' disponibile in versione chiara o fumé.

EN 166, classe 1F
ELV1 Visiera chiara
ELV2 Visiera fumé

Sottocasco invernale

Realizzato per offrire una protezione dal freddo e dall'umidità. Ideale per lavoratori che operano in grandi impianti di refrigerazione. È disponibile in differenti materiali per soddisfare specifiche necessità. È idoneo per essere indossato sotto l'elmetto e può essere facilmente rimosso per eventuali lavaggi o asciugature.

ELV7116 Sottocasco invernale economico
ELV2439 Sottocasco ignifugo Zero Hood

Sottogola

Sottogola regolabili, disponibili in tessuto di nylon o tessuto elasticizzato, offrono una maggior sicurezza nei lavori in altezza o quando si opera in zone molto ventose.

ELV58213 Sottogola in tessuto
ELV59378 Sottogola elastico

Schermi facciali

Costituiti da telaio e visiera di facile montaggio su tutti gli elmetti slotted MSA, compatibili anche con i dispositivi di protezione dell'udito, gli schermi facciali offrono un'ottima protezione degli occhi e del viso. Sono disponibili visiere in policarbonato o acetato per una vasta gamma di applicazioni e una visiera in rete metallica ideale per lavori forestali o di decespugliazione. Per la protezione del collo, se necessario, è disponibile un'apposita calottina.

ELV80001 Visiera policarbonato, lunga EN 166, 1B9
ELV80002 Visiera policarbonato, corta EN 166, 1B9
ELV80003 Visiera policarbonato con attacci per calotina, EN 166, 2B9
ELV80004 Calottina EN 166, 2F
ELV80005 Visiera acetato, lunga EN 166, 1F
ELV80006 Solar Bronze, visiera, lunga, EN 166, 1B9
ELV17597 Telaio carrier, EN 166, B9
ELV16814 Attacchi elmetti per carrier
ELV16819 Telaio carrier completo di attacchi elmetto, EN 166, 1B9
ELV43542 Visiera a rete per elmetto forestale*
ELV43543 Telaio carrier per visiera a rete, elmetto forestale*
* entrambi gli articoli richiesti per l'uso

Elmetto F1 S - MSA GALLET sistema Ratchet

Elmetto Standard, conforme alla EN 443 CE. Elmetto antincendio con la maggiore possibilità di scelta dei colori,opzioni e accessori. Taglie da 53 a 60 cm. Gli schermi facciali proteggono dalla luce e dal calore. Le visiere completano la protezione. Accessori: Protezione nucale, lampada per elmetto, sistema di comunicazione – vedere le pagine 39 e 41.

ELG20* Con schermo facciale dorato 9% e visiera trasparente, sottogola a 2 punti di fissaggio con chiusura automatica
ELG22* Elmetto con calotta nichelata con schermo facciale dorato 9% e visiera, sottogola a 2 punti di fissaggio con chiusura automatica e mentoniera morbida.

* Selezionare tra i colori disponibili per l'elmetto (bianco, rosso, fluorescente, nero, giallo)

elmetti antincendio ed accessori

Elmetto F1 E - MSA GALLET sistema Ratchet

Elmetto standard, conforme alla EN 443 CE
Elmetto antincendio con la gamma più ampia di colori, opzioni, accessori. Taglie da 58 a 64 cm. Gli schermi facciali proteggono da luce e calore. Le visiere completano la protezione. Accessori: protezione nucale, lampade, sistemi di radiocomunicazione.

ELG17* Con schermo facciale dorato 9% e visiera, sottogola a 3 punti di fissaggio
ELG18* Elmetto con calotta nichelata con schermo facciale 9% e visiera, sottogola a 3 punti di fissaggio

* Selezionare tra i colori disponibili per l'elmetto (bianco, rosso, fluorescente, nero, giallo)

Elmetto F1 SA - MSA GALLET

Elmetto standard,conforme alla EN 443 CE
L'elmetto standard F1 SA, variante dell 'elmetto F1, soddisfa gli stessi requisiti tecnici dell'F1.Il suo design, più corto, permette di udire meglio. Ampia scelta di colori e accessori, quali sistema di radio-comunicazione e protezione nucale.Elmetto antincendio con schermo facciale trasparente, sottogola con a 2 punti di fissaggio con chiusura automatica.

ELG21A Elmetto arancione con piastra anteriore nera
ELG21N Elmetto nero con piastra anteriore nera
ELG21G Elmetto giallo con piastra anteriore nera
ELG21R Elmetto rosso con piastra anteriore nera
ELG21B Elmetto bianco con piastra anteriore nera
ELG21F Elmetto fluorescente con piastra anteriore nera

Accessori Elmetto F1

ELGV1 Visiera
ELGP1 Protezione nucale, standard per proteggere completamente la zona del collo
ELGP2 Protezione nucale alluminizzata
ELGL1 Lampada XP
ELGE1 Etichette riflettenti
ELGB1 Borsa di protezione

(per elmetti F1S, F1E, F1 SA)
ELGP10 Prodotto di pulizia per visori
ELGP11 Prodotto di pulizia Poli F1 per elmetti nichelati
ELGP4 Fascia di protezione integrale per elmetto F1 S con bardatura Ratchet
ELGP6 Fascia di protezione nucale alluminizzata per elmetto F1 E
ELGP7 Fascia di protezione nucale in lana-nomex per elmetto F1 E

Elmetto F2 - MSA GALLET con occhiali

Elmetto leggero e comodo, con occhiali. Buon assorbimento degli urti, ventilazione efficace e bardatura facilmente regolabile. Strisce adesive riflettenti in vari colori anche personalizzate, accessori, quali lampade e sistema di radiocomunicazione.

ELG30G F2, giallo
ELG30V F2, verde
ELG30F F2, fluorescente
ELG30A F2, arancione
ELG30R F2, rosso
ELG30B F2, bianco

Elmetto F2 - MSA GALLET, senza occhiali

Elmetto leggero e comodo senza occhiali. Buon assorbimento degli urti, ventilazione efficace e bardatura facilmente regolabile. Strisce adesive riflettenti in vari colori, anche personalizzate, accessori quali lampade e sistema di radiocomunicazione.

ELG32BL F2, blu
ELG32G F2, giallo
ELG32GR F2, grigio
ELG32V F2, verde
ELG32F F2, fluorescente
ELG32R F2, rosso
ELG32N F2, nero
ELG32B F2, bianco

Accessori Elmetto F2

ELGK301 Kit adesivi – blu
ELGK302 Kit adesivi – giallo
ELGK303 Kit adesivi – grigio metallizzato
ELGK304 Kit adesivi – verde
ELGK305 Kit adesivi – arancione
ELGL1 Lampada XP
ELGO301 Occhiali telaio nero F2
ELGO302 Occhiali telaio arancione F2

sistemi di comunicazione

Osteo

OSTEO utilizza il principio della trasmissione del suono osseo, i rumori di fondo sono filtrati efficacemente. Adatto per più di 100 diversi tipi di radio. Scollegando la presa passa automaticamente alla funzione radio PTT (tasto Push-To-Talk). Elevata potenza e qualità di trasmissione.

ELGOST1 Sistema OSTEO con spinotto, per elmetto F1
ELGOST2 Sistema OSTEO con spinotto, per elmetto F2
ELGOST3 Sistema OSTEO con spinotto, per indumento di protezione a tenuta di gas
ELGOST4 Sistema OSTEO, parte superiore per elmetto F1
ELGOST5 Sistema OSTEO, parte superiore per elmetto F2
ELGOST6 Sistema OSTEO, pulsante PTT con spinotto
ELGOST10 Adattatore Sistema OSTEO per elmetto F2

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.

Micro

Il sistema MICRO consiste di un microfono e di un altoparlante in un unico dispositivo. Piccolo e leggero, MICRO può essere facilmente adattato nell'elmetto o può essere usato indipendentemente, nelle tute di protezione a tenuta di gas. Disponibile per più di 100 diverse radio.

ELGM1 Sistema MICRO con spinotto, per elmetti F1
ELGM2 Sistema MICRO con spinotto, per elmetti F2
ELGM3 Sistema MICRO con spinotto, per tuta di protezione a tenuta di gas
ELGM4 Sistema MICRO, parte superiore, per elmetto F1
ELGM5 Sistema MICRO, parte superiore, per elmetto F2
ELGM6 Sistema MICRO, pulsante PTT con spinotto
ELGM10 Sistema MICRO, adattatore per elmetto F2

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.

L'COM

L 'COM è un kit di comunicazione autonoma. Le orecchie rimangono in contatto con l 'ambiente circostante. La sua tecnologia rende il sistema rivoluzionario nel mondo delle comunicazioni. Elevata sicurezza per mezzo dello spinotto autosganciante ed alla commutazione automatica in radio PPT.

ELGC1 Sistema L'COM con spinotto
ELGC2 Sistema L'COM parte superiore
ELGC10 Sistema L'COM pulsante PTT con spinotto

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.